



QUERCUS BOOMEXPERTS B.V.
De heer S. Flettermann
Burg. J.G. Legroweg 116
9761 TD Eelde

Verzenddatum:

uw brief/kenmerk

zaaknummer

W-2021-0301

behandeld door

Rosanne van der Ham

betreft

Omgevingsvergunning

Beste meneer Flettermann,

Op 3 september 2021 ontving ik uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. Uw aanvraag is goedgekeurd, u mag de boom direct kappen. In deze brief leest u hier meer over.

U mag direct beginnen met kappen

Omdat het, ter voorkoming van letsels of schade, niet langer verantwoord is om de boom nog te laten staan, treedt dit besluit met onmiddellijke ingang in werking. U mag de boom direct kappen.

Besluit

De omgevingsvergunning wordt verleend voor het kappen van meerdere bomen langs de N460 en N231 op het adres Oostkanaalweg Ter Aar en Nieuwveenseweg Nieuwkoop.

Dit document is uw vergunning, bewaar het daarom goed

Bij deze vergunning horen voorschriften. Deze vindt u in de bijlagen. Leest u deze voorschriften goed, u moet de voorschriften opvolgen.

De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken als blijkt dat de omgevingsvergunning door onjuiste of onvolledige opgave van gegevens is verleend. Ook als u zich niet houdt aan de voorschriften van de omgevingsvergunning, of als de werkzaamheden niet binnen 26 weken begonnen zijn, kan de vergunning worden ingetrokken.

Voordat u begint

Het kan zijn dat deze vergunning nog niet voldoende is om meteen te kunnen beginnen. In de bijlagen leest u waar u allemaal rekening mee moet houden.

Hoe wij uw aanvraag hebben beoordeeld

Ontvankelijkheid

De ontvankelijkheid van uw aanvraag is beoordeeld op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht (Mor). De door u ingeleverde gegevens zijn voldoende compleet en duidelijk om uw plan inhoudelijk te kunnen beoordelen.

Uw aanvraag voldoet aan alle gestelde aanvraagvereisten en is daarmee ontvankelijk.

Gemeente Nieuwkoop

Telefoon: 14 0172

Bezoekadres:

Postadres:

Fax: 0172 574 802

Klant Contact Centrum, Teylersplein 1

Postbus 1

info@nieuwkoop.nl

2441 LE Nieuwveen

2460 AA Ter Aar

www.nieuwkoop.nl

Activiteit Kappen

Uw aanvraag is getoetst aan de Algemene plaatselijke verordening (Apv) van de gemeente Nieuwkoop.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 4:11, lid 1 van de Apv is het verboden zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders houtopstanden te (doen) vellen die staan vermeld op de lijst van beschermingswaardige houtopstanden. Onder houtopstand wordt verstaan: hakhout, een houtwal of een of meer bomen.

In artikel 4:11, lid 2 is bepaald dat een vergunning slechts bij uitzondering wordt verleend, als:

- a. een zwaarwegend maatschappelijk belang opweegt tegen duurzaam behoud van de beschermde houtopstand;
- b. er sprake is van onafwendbaar gevaar of vergelijkbaar spoedeisend belang van openbare orde of veiligheid;
- c. naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is, ter voorkoming van letsel of schade.

Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van een uitzondering zoals genoemd in artikel 4:11, lid 2 onder b en c van de Apv.

Onderzoek

Uit de boomveiligheidscontroles van september 2021 blijkt dat alle bomen ernstig zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Hierdoor hebben de bomen afstervingsverschijnselen en zwaarder dood hout. Hiermee is het risico op schade en letsel dusdanig groot dat instandhouden niet langer verantwoord is. Het omgevingsrisico van deze bomen is verhoogd. Ze staan langs drukke doorgaande wegen. Dit in combinatie met het risico op schade en letsel maakt dat de kaponthefving na dagtekening van deze brief van kracht is.

U plant een nieuwe boom terug

De omgevingsvergunning wordt verleend met een herplantplicht. Dat betekent dat u een nieuwe boom moet terug planten. Deze nieuwe boom plaatsen we op de lijst beschermwaardige houtopstanden als toekomstboom.

In de voorschriften (deze staan in de bijlagen) kunt u lezen welke boom u moet planten en wanneer u dit moet doen.

Grondslag en procedure

Dit besluit is onder meer genomen op grond van artikel 4:11, lid 1 en lid 4 {bij herplantplicht} van de Apv, gelezen in samenhang met artikel 2.2, eerste lid, genoemd onder g. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Hierbij is de reguliere procedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo gevolgd.

U betaalt kosten

Voor de behandeling van uw aanvraag betaalt u legeskosten. U krijgt hier binnenkort via de e-mail de factuur voor. Hieronder kunt u zien hoe het totale legesbedrag is opgebouwd.

Kappen	€ 223,73
Totaal	€ 223,73

Inwerkingtreding van het besluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft bepaald dat dit besluit onmiddellijk na bekendmaking (dit is de datum van verzending of uitreiking) in werking treedt. Dit, omdat het risico op het omvallen van de bomen dusdanig groot is dat er gevaar voor de openbare orde en veiligheid. Als u binnen de bezwarentermijn gebruik maakt van de vergunning, doet u dit wel op eigen risico.

Wanneer een belanghebbende bezwaar heeft ingediend en bij de Voorzieningenrechter een verzoek om voorlopige voorziening heeft gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Tot dat moment maakt u geen gebruik van de vergunning, ook niet op eigen risico.

Niet eens met de beslissing? Neem dan eerst telefonisch contact op

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u contact opnemen met Heidi de Jong of Vera Platteeuw, juridisch adviseurs van gemeente Nieuwkoop. U kunt hen bereiken op het algemeen telefoonnummer 14 0172 (geen netnummer nodig).

U kunt bij hen terecht voor meer informatie of het stellen van vragen over dit besluit. In het algemeen blijkt dat na het beantwoorden van vragen en/of het toezenden van aanvullende informatie, bezwaren kunnen worden weggenomen. Een juridische procedure is dan wellicht niet meer nodig.

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

Tom Vianen
teamleider Fysieke leefomgeving

Bijlagen:

- Voorschriften
- Waar moet u allemaal rekening mee houden
- Rechtsmiddelenclausule
- Bijlagen overig

Bijlagen

Voorschriften

1. Op het terrein verplicht aanwezige stukken

De omgevingsvergunning en eventuele andere vergunningen, zijn op het terrein van de te kappen boom aanwezig en laat u op verzoek zien.

2. Laat ons weten dat (onderdelen van) de kapwerkzaamheden beginnen

Tenminste twee werkdagen voordat de boom gekapt wordt geeft u dit online aan ons door via www.nieuwkoop.nl > Bouwen en Verbouwen > Start- en gereedmelding.

3. Laat ons weten dat de werk klaar is

Uiterlijk op de dag waarop de kapwerkzaamheden klaar zijn, meldt u dit online aan ons via www.nieuwkoop.nl > Bouwen en Verbouwen > Start- en gereedmelding.

4. Veiligheid op en rondom het terrein

U zorgt ervoor dat de omgeving zo min mogelijk last heeft van de kapwerkzaamheden en voorkomt onveilige situaties. Op eerste aanwijzing van een medewerker van de gemeente Nieuwkoop of de politie dienen er aanvullende maatregelen genomen te worden indien nodig.

5. (Gedeeltelijk) Afsluiten van de openbare weg

Wanneer het tijdens de kapwerkzaamheden nodig is om delen van de openbare weg af te sluiten, neemt u dan ruim van tevoren contact op met een medewerker van het team Fysieke leefomgeving van de gemeente Nieuwkoop. Als blijkt dat hier ontheffing voor nodig is, dan moet deze ontheffing acht weken van tevoren worden aangevraagd. Houdt u hier rekening mee. Ook bij het treffen van andere maatregelen in het openbaar gebied, dient u vooraf overleg te plegen met de gemeente Nieuwkoop.

6. U plant een nieuwe boom terug (herplantplicht)

Bomen langs de N460 (Oostkanaalweg) te Ter Aar moeten de bomen op dezelfde plek en van de soort *Aesculus hippocastanum* aangeplant worden.

Bomen langs de N231 (Nieuwveenseweg) te Nieuwkoop moeten de bomen op dezelfde plek aangeplant worden. Dit moet een boom van de eerste grootte zijn. Een *Aesculus hippocastanum* is niet verplicht.

Deze nieuwe bomen plaatsen we op de lijst beschermwaardige houtopstanden als toekomstbomen.

Waar moet u allemaal rekening mee houden

Burenrecht

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers (bijvoorbeeld de buren) vermeld. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden, houdt u rekening met deze rechten en plichten. Ook is het mogelijk dat u hierdoor geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning. De volledige inhoud van het Burgerlijk Wetboek, kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

Wet natuurbescherming:

Sinds 1 januari 2017 vervangt de Wet natuurbescherming de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998.

Bij het uitvoeren van de (bouw)werkzaamheden, houdt u zich aan de regels van de Wet natuurbescherming.

In de Wet natuurbescherming staat bijvoorbeeld dat het verboden is om bepaalde planten en bloemen te plukken, beschermde dieren te doden of hun nesten te verstoren. De provincies gaan voor het grootste deel over de uitvoering van deze wet. Dit betekent dat alleen met toestemming van de provincie een uitzondering op de regels gemaakt kan worden. Meer informatie over het verkrijgen van deze toestemming, vindt u op de website van de Omgevingsdienst Haaglanden: www.odh.nl. Zij voeren deze taken namens de provincie Zuid-Holland uit.

Of dieren en planten nu beschermde soorten zijn of niet: de Wet natuurbescherming schrijft voor dat we nadelige gevolgen voor planten en dieren moeten voorkomen. We moeten dus zorgvuldig omgaan met onze omgeving. Deze zogenoemde zorgplicht geldt voor iedereen.

Meer informatie over de Wet natuurbescherming vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl. De volledige inhoud van de Wet natuurbescherming kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

Klic-melding / graafmelding

Bij machinale graafwerkzaamheden moet u van tevoren een Klic-melding/graafmelding doen. Deze melding kunt u doen bij het Kadaster via www.kadaster.nl/-/graafmelding of via telefoonnummer 0800 – 0080 (kies optie 2).

Na het doen van een Klic-melding blijft deze 20 werkdagen geldig. U moet binnen deze 20 werkdagen starten met de graafwerkzaamheden.

De kabel- en leidinginformatie die u ontvangen heeft kunt u gebruiken zolang de grond open is of zolang er kan worden aangetoond dat er niets veranderd is in de ondergrond.

Als u niet binnen 20 werkdagen na het doen van een melding bent gestart met de graafwerkzaamheden moet u een nieuwe Klic-melding doen.

Weet u nog niet wanneer u gaat graven maar wilt u wel alvast weten waar kabels en leidingen liggen? Doe dan een Oriëntatieverzoek via www.kadaster.nl/-/orientatieverzoek. Maar let op! Met de informatie die u naar aanleiding van een Oriëntatieverzoek ontvangt mag u nog niet graven. Als de startdatum van de graafwerkzaamheden bekend is moet u alsnog een Klic-melding doen.

Rechtsmiddelen

Niet eens met de beslissing – bezwaar indienen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen. Ook andere belanghebbenden kunnen dit doen. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, postbus 1, 2460 AA Ter Aar. In het bezwaarschrift staan uw naam, adres, telefoonnummer, datum bezwaarschrift, datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. U ondertekent het bezwaar. Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden, per post of online via onze website. Maakt u online bezwaar, dan geldt uw DigiD als handtekening. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Wanneer u de werking van dit besluit op korte termijn wilt tegenhouden, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Ook andere belanghebbenden kunnen dit verzoek doen. Dit kan alleen als er op tijd een bezwaarschrift is ingediend. Het verzoek wordt ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den-Haag. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierechten. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.

Bijlagen overig

1. Aanvraagformulier met aanvraagnummer 6347009
2. Kaartje locatie Ter Aar ingediend d.d. 03-09-2021
3. Kaartje locatie Nieuwkoop 1 ingediend d.d. 03-09-2021
4. Kaartje locatie Nieuwkoop 2 ingediend d.d. 03-09-2021
5. Kaartje locatie Nieuwkoop 3 ingediend d.d. 03-09-2021
6. Kaartje locatie Nieuwkoop 4 ingediend d.d. 03-09-2021
7. Inspectie rapport bomen 1 ingediend d.d. 03-09-2021
8. Inspectie rapport bomen 2 ingediend d.d. 03-09-2021



Disclaimer Stikstof

U heeft plannen om werkzaamheden uit te voeren binnen het grondgebied van gemeente Nieuwkoop. Door de aanwezigheid van het beschermde plassen gebied (Natura 2000-gebied) in Nieuwkoop en de hierin voorkomende zeldzame plant- en diersoorten, mogen die werkzaamheden niet leiden tot een toename van stikstofdepositie. Tot voor kort kon bij vergunningsaanvragen volstaan worden met een zogenaamde passende beoordeling op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Door een recente uitspraak van de Raad van State, is deze werkwijze niet langer toegestaan.

Omdat bij vrijwel alle uit te voeren werkzaamheden (activiteiten) enige vorm van stikstof vrijkomt, moet nu per project aangetoond worden hoe deze vrijkomende stikstof direct wordt gecompenseerd door maatregelen. Dit aantonen kan op de volgende manieren:

1. Intern salderen (maatregelen verbonden aan de activiteit zelf nemen), of
2. Extern salderen (de effecten van beëindiging of beperking van andere activiteiten meenemen), of
3. Op basis van een ecologische onderbouwing waaruit blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast, ondanks een toename van stikstofdepositie van de betreffende werkzaamheden.

Op basis van de door u verstrekte informatie over uw plan, de hierin voorkomende activiteiten en de plek waar u de werkzaamheden wilt uitvoeren, hebben wij ingeschat dat er niet een zodanige hoeveelheid stikstof vrijkomt, dat sprake is van significante effecten op een Natura 2000-gebied. Omdat deze inschatting niet is gebaseerd op een ecologisch rapport of berekening (bv. AERIUS calculator), kunnen wij u niet garanderen dat onze inschatting de juiste is.

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat vanwege deze inschatting er enig risico is op juridische houdbaarheid van onze beslissing in het geval de rechtmatigheid hiervan wordt betwist. Als u dit risico niet wenst te lopen, dan dient u zelf aan te tonen dat door uw activiteiten geen stikstofdepositie toeneemt in ons Natura 2000 – gebied.

In het geval onze inschatting niet juist blijkt te zijn, accepteren wij achteraf geen enkele aansprakelijkheid op dit vlak. Deze inschatting maken wij immers vanuit de behoefte om u zo min mogelijk te belasten met onderzoeksplichten met bijbehorende kosten en veel lange(re) vergunningsprocedures.

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6347009
Aanvraagnaam	Aanvraag kapvergunning N460 & N231
Uw referentiecode	Q17505/mw409
Ingediend op	03-09-2021
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Na de opname van de BVC ronde voor onze opdracht gever Provincie Zuid-Holland, is gebleken dat een aantal bomen van dusdanig slechte staat zijn dat zij niet gehandhaafd kunnen blijven. De bomen zullen herplant worden in samen spraak met Provincie Zuid-Holland en Gemeente nieuwkoop.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Nieuwkoop
Bezoekadres:	Klant Contact Centrum Teylersplein 1 2441 LE Nieuwveen
Postadres:	Postbus 1 2460 AA Ter Aar
Telefoonnummer:	14 0172
Faxnummer:	0172 574 802
E-mailadres:	omgevingsloket@nieuwkoop.nl
Website:	www.nieuwkoop.nl
Contactpersoon:	Ernst-Jan Haselhoff

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	2461VA
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Prinses Irenestraat
Plaatsnaam	Ter Aar
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Meerdere bomen Langs de N460 ter hoogte van Ter Aar. En meerdere bomen langs de N231 ter hoogte van Nieuwkoop

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Meerdere bomen op bijgevoegde locaties langs de N460 en N231.
----------------------------------	---



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

23

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

23x Aesculus hippocastanum

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

De bomen bevinden zich in de berm langs de provinciale weg.

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

1x 20/30cm
1x 30/40cm
4x 40/50cm
6x 50/60cm
2x 60/70cm
11x >80cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Herplant is mogelijk, echter is dit afhankelijk van de aanwezigheid van ondergrondse infrastructuur, en weg opbouw. Herplant locatie en soort zal bepaald worden na overleg met gemeente en Provincie Zuid-Holland

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.


Bomen kappen welke dermate slecht zijn waardoor zij een gevaar vormen voor de omgeving en weggebruiker.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
BVC_Nieuwkoop_pdf	BVC Nieuwkoop.pdf	Gegevens houtopstanden	03-09-2021	In behandeling
Lokatie_Nieuwkoop_1-_jpg	Lokatie Nieuwkoop 1.jpg	Situatietekening kappen	03-09-2021	In behandeling
Lokatie_Nieuwkoop_2-_jpg	Lokatie Nieuwkoop 2.jpg	Situatietekening kappen	03-09-2021	In behandeling
Lokatie_Nieuwkoop_3-_jpg	Lokatie Nieuwkoop 3.jpg	Situatietekening kappen	03-09-2021	In behandeling
Lokatie_Nieuwkoop_4-_jpg	Lokatie Nieuwkoop 4.jpg	Situatietekening kappen	03-09-2021	In behandeling
BVC_Ter_Aar_pdf	BVC Ter Aar.pdf	Gegevens houtopstanden	03-09-2021	In behandeling
Locatie_Ter_Aar_png	Locatie Ter Aar.png	Situatietekening kappen	03-09-2021	In behandeling



TA9

N460 5 8

Oostkanaalweg

TA10

TA11

TA6

TA7

TA8

TA5


TA4

TA3

TA2


Prinses Irenestraat
TA1

Prinses Ma...









N12

N14

N15

N231 6 8

24

22A

22

20

18

17

15

straat

DATUM			INSPECTEUR	VTA			LOCAT			VTA			ZWAMA			VTA			ZIEKTEN EN PLAGEN			VTA			BOOMVEILIGHEI			VTA			URGENTI			VTA			BOOMA			HOOGTE			CONDITIE			STAMDIA			SNDEFASE			EINDBELD		
N1	2-9-2021	Stephan.Fletterman@quercusboomexperts.nl	Altevinverschijnenselen;Beschadigd bastweefel;Dood hout;	Lee	Lee	Lee	Kastanjebloedneuziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom verwijderen;	< 3 maanden	Risicoboorn	12-15 m	Slecht	40-50 cm	Vellen	Niet vrij uitgroeiende boom 0-6																																							
N2	2-9-2021	Stephan.Fletterman@quercusboomexperts.nl	Altevinverschijnenselen;Dood hout;	Kroon	Lee	Lee	Kastanjebloedneuziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom verwijderen;	< 3 maanden	Risicoboorn	12-15 m	Slecht	60-70 cm	Vellen	Niet vrij uitgroeiende boom 4-6																																							
N3	2-9-2021	Stephan.Fletterman@quercusboomexperts.nl	Altegtoreen bast;Altevinverschijnenselen;Dood hout;	Algemeen	Lee	Lee	Kastanjebloedneuziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom verwijderen;	< 3 maanden	Risicoboorn	9-12 m	Slecht	50-60 cm	Vellen	Niet vrij uitgroeiende boom 0-6																																							
N4	2-9-2021	Stephan.Fletterman@quercusboomexperts.nl	Altegtoreen bast;Altevinverschijnenselen;Dood hout;	Algemeen	Lee	Lee	Kastanjebloedneuziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom verwijderen;	< 3 maanden	Risicoboorn	9-12 m	Slecht	40-50 cm	Vellen	Niet vrij uitgroeiende boom 0-6																																							
N5	2-9-2021	Stephan.Fletterman@quercusboomexperts.nl	Altevinverschijnenselen;Dood hout;	Kroon	Lee	Lee	Kastanjebloedneuziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom verwijderen;	< 3 maanden	Risicoboorn	9-12 m	Slecht	30-40 cm	Vellen	Niet vrij uitgroeiende boom 0-6																																							
N6	2-9-2021	Stephan.Fletterman@quercusboomexperts.nl	Altevinverschijnenselen;Dood hout;	Kroon	Lee	Lee	Kastanjebloedneuziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom verwijderen;	< 3 maanden	Risicoboorn	9-12 m	Slecht	40-50 cm	Vellen	Niet vrij uitgroeiende boom 0-6																																							
N7	2-9-2021	Stephan.Fletterman@quercusboomexperts.nl	Altevinverschijnenselen;Beschadigd bastweefel;Dood hout;	Algemeen	Lee	Lee	Kastanjebloedneuziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom verwijderen;	< 3 maanden	Risicoboorn	9-12 m	Slecht	40-50 cm	Vellen	Niet vrij uitgroeiende boom 0-4																																							
N8	2-9-2021	Stephan.Fletterman@quercusboomexperts.nl	Altevinverschijnenselen;Beschadigd bastweefel;Dood hout;	Algemeen	Lee	Lee	Kastanjebloedneuziekte 2 (ernstige aantasting)	Boom verwijderen;	< 3 maanden	Risicoboorn	9-12 m	Slecht	50-60 cm	Vellen	Niet vrij uitgroeiende boom 0-4																																							
N9	2-9-2021	Stephan.Fletterman@quercusboomexperts.nl	Altevinverschijnenselen;Dood hout;Plakstort;	Kroon	Lee	Lee	Kastanjebloedneuziekte 2 (ernstige aantasting)	Boom verwijderen;	< 3 maanden	Risicoboorn	9-12 m	Slecht	50-60 cm	Vellen	Niet vrij uitgroeiende boom 0-4																																							
N10	2-9-2021	Stephan.Fletterman@quercusboomexperts.nl	Altevinverschijnenselen;Beschadigd bastweefel;Dood hout;	Stam	Zadelzwam	Lee	Kastanjebloedneuziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom verwijderen;	< 3 maanden	Risicoboorn	9-12 m	Slecht	50-60 cm	Vellen	Niet vrij uitgroeiende boom 0-4																																							
N11	2-9-2021	Stephan.Fletterman@quercusboomexperts.nl	Altegtoreen bast;Altevinverschijnenselen;Beschadigd bastweefel;Dood hout;Schelfstand;	Algemeen	Lee	Lee	Kastanjebloedneuziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom verwijderen;	< 3 maanden	Risicoboorn	9-12 m	Slecht	20-30 cm	Vellen	Niet vrij uitgroeiende boom 0-4																																							
N12	2-9-2021	Stephan.Fletterman@quercusboomexperts.nl	Altevinverschijnenselen;Dood hout;	Kroon	Lee	Lee	Kastanjebloedneuziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom verwijderen;	< 3 maanden	Risicoboorn	15-18 m	Slecht	50-60 cm	Vellen	Niet vrij uitgroeiende boom 4-6																																							
N14	2-9-2021	Stephan.Fletterman@quercusboomexperts.nl	Altevinverschijnenselen;Dood hout;	Kroon	Lee	Lee	Kastanjebloedneuziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom verwijderen;	< 3 maanden	Risicoboorn	9-12 m	Slecht	60-70 cm	Vellen	Niet vrij uitgroeiende boom 0-4																																							
N15	2-9-2021	Stephan.Fletterman@quercusboomexperts.nl	Altevinverschijnenselen;Dood hout;	Kroon	Lee	Lee	Kastanjebloedneuziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom verwijderen;	< 3 maanden	Risicoboorn	9-12 m	Slecht	50-60 cm	Vellen	Niet vrij uitgroeiende boom 0-5																																							

	DATUM	INSPECTEUR	OPMERKING	VTA_GEBREK	VTA_LOCAT	VTA_ZWAL	VTA_ZIKTEN_EN_PLAGEN	VTA_BOOMVEILIGHEIT	VTA_URGENTIE	VTA_BOOMVH	HOOGTE	CONDITIE	STANDAARD	ONDERFAS	EINDBEELD
TA1	2-9-2021	Stephan.Fatterman@quercusboomegerts.nl	Reeds gestuktek uitgebroken ten gevolge van kastanjelootingsziekte	Afsterfvervalschijsieken;Dood hout;	Kroon	Leeg	Kastanjelootingsziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom vervalsieren;	< 3 maanden	Risicoboom	15-18 m	Slecht	>80 cm	Vallen	Net vrij uitgroeiende boom 4-6
TA2	2-9-2021	Stephan.Fatterman@quercusboomegerts.nl		Afsterfvervalschijsieken;Dood hout;	Kroon	Leeg	Kastanjelootingsziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom vervalsieren;	< 3 maanden	Risicoboom	15-18 m	Slecht	>80 cm	Vallen	Net vrij uitgroeiende boom 4-6
TA3	2-9-2021	Stephan.Fatterman@quercusboomegerts.nl		Afsterfvervalschijsieken;Beschadigd bodaweerfel;Dood hout;	Algemeen	Leeg	Kastanjelootingsziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom vervalsieren;	< 3 maanden	Risicoboom	15-18 m	Slecht	>80 cm	Vallen	Net vrij uitgroeiende boom 4-6
TA4	2-9-2021	Stephan.Fatterman@quercusboomegerts.nl		Afsterfvervalschijsieken;Beschadigd bodaweerfel;Blikkenmrtag	Kroon	Leeg	Kastanjelootingsziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom vervalsieren;	< 3 maanden	Risicoboom	15-18 m	Slecht	>80 cm	Vallen	Net vrij uitgroeiende boom 4-6
TA5	2-9-2021	Stephan.Fatterman@quercusboomegerts.nl		Afsterfvervalschijsieken;Dood hout;	Kroon	Leeg	Kastanjelootingsziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom vervalsieren;	< 3 maanden	Risicoboom	15-18 m	Slecht	>80 cm	Vallen	Net vrij uitgroeiende boom 4-6
TA6	2-9-2021	Stephan.Fatterman@quercusboomegerts.nl		Dood hout;	Kroon	Leeg	Kastanjelootingsziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom vervalsieren;	< 3 maanden	Risicoboom	15-18 m	Slecht	>80 cm	Vallen	Net vrij uitgroeiende boom 4-6
TA7	2-9-2021	Stephan.Fatterman@quercusboomegerts.nl		Afsterfvervalschijsieken;Dood hout;	Kroon	Leeg	Kastanjelootingsziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom vervalsieren;	< 3 maanden	Risicoboom	15-18 m	Slecht	>80 cm	Vallen	Net vrij uitgroeiende boom 4-6
TA8	2-9-2021	Stephan.Fatterman@quercusboomegerts.nl		Afsterfvervalschijsieken;Dood hout;	Kroon	Leeg	Kastanjelootingsziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom vervalsieren;	< 3 maanden	Risicoboom	15-18 m	Slecht	>80 cm	Vallen	Net vrij uitgroeiende boom 4-6
TA9	2-9-2021	Stephan.Fatterman@quercusboomegerts.nl		Afsterfvervalschijsieken;Dood hout;	Kroon	Leeg	Kastanjelootingsziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom vervalsieren;	< 3 maanden	Risicoboom	12-15 m	Slecht	>80 cm	Vallen	Net vrij uitgroeiende boom 4-6
TA10	2-9-2021	Stephan.Fatterman@quercusboomegerts.nl		Afsterfvervalschijsieken;Dood hout;	Kroon	Leeg	Kastanjelootingsziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom vervalsieren;	< 3 maanden	Risicoboom	12-15 m	Slecht	>80 cm	Vallen	Net vrij uitgroeiende boom 4-6
TA11	2-9-2021	Stephan.Fatterman@quercusboomegerts.nl		Afsterfvervalschijsieken;Dood hout;	Kroon	Leeg	Kastanjelootingsziekte 3 (ernstige aantasting)	Boom vervalsieren;	< 3 maanden	Risicoboom	12-15 m	Slecht	>80 cm	Vallen	Net vrij uitgroeiende boom 4-6



provincie **HOLLAND**
ZUID

Dienst Beheer Infrastructuur

Contact
D. van Erve
T 070 - 441 87 13
d.van.erve@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Quercus Boomverzorging
Tav: mevrouw D. van der Pijl
Klopperman 4C
2292 JD WATERINGEN

Datum
11 augustus 2017
Ons kenmerk
PZH-2017-609923485
DOS-2016-0006571
Uw kenmerk

Bijlagen

Onderwerp
Machtiging aanvraag kapvergunning DBO regio Oost

Geachte mevrouw Van der Pijl,

Hierbij machtig ik de firma Quercus Boomverzorging, gevestigd te Wateringen, voor het namens Combinatie GBC regio Oost v.o.f. rechtstreeks aanvragen en voeren van alle correspondentie met betrekking tot het aanvragen en indienen van kapvergunningen voor het contract DBO-wegen regio Oost. Deze machtiging wordt verstrekt voor de gehele contractduur.

Onder correspondentie verstaan wij het indienen, toesturen en het ontvangen van de originele besluiten. Dit alles kan rechtstreeks door de betrokken gemeente aan Quercus Boomverzorging dan wel GBC worden verstuurd.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het PZH en DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Met vriendelijke groet,

T.J. Hoogeveen
Contractmanager DBO regio oost

